

广西湘益工程造价咨询有限公司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GXBSZC2018-G1-0033-GXY

采购单位：百色市妇幼保健院
招标代理机构：广西湘益工程造价咨询有限公司

2018年4月

目 录

招标公告	2
第一章	投标单位须知及前附表.....	4
第二章	货物需求一览表.....	18
第三章	政府采购合同书(格式).....	29
第四章	评标办法及评分标准.....	41
第五章	投标文件(格式).....	45

广西湘益工程造价咨询有限公司
医疗设备采购（GXBSZC2018-G1-0033-GXY）招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准，我公司现就百色市妇幼保健院委托的《医疗设备采购》项目进行国内公开招标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：医疗设备采购

二、项目编号：GXBSZC2018-G1-0033-GXY

三、资金来源：医疗业务收入

四、采购方式：公开招标

五、采购内容：CT一套，采购预算：550万元。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

六、投标单位的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。

3.具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品具备有效的医疗器械注册证复印件）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标单位不需投标报名，2018年4月28日~2018年5月8日止均可在百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.cn>）下载招标文件电子版（逾期下载无效）。招标文件每套售价250元/份（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标单位递交投标文件前现场收取费用及开具收据凭证（请各投标单位尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

八、投标保证金：

投标保证金为人民币伍万零叁拾叁元整（¥50033.00）

采用转账或电汇形式，投标单位必须于投标截止时间前将投标保证金从投标单位基本账户汇至以下银行账户：账户名称：百色市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，银行账号：800089555255552。缴纳时注明项目名称或项目编号。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2018年5月22日上午10时30分，投标文件必须密封送交，逾期送达或未密封将予以拒收(或作无效投标文件处理)。

投标截止地点：百色市公共资源交易中心（百色市右江区西园路市政务中心六楼）

十、开标时间及地点：

开标时间：2018年5月22日上午10时30分

开标地点：百色市公共资源交易中心（百色市右江区西园路市政务中心六楼）

十一、网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcbg.gov.cn）、广西百色政府采购网（www.baisecaigou.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）。

十二、本采购项目落实的政府采购政策：

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
3. 政府采购促进残疾人就业政策。
4. 政府采购支持监狱企业发展。

十三、联系方式

1. 采购代理机构：广西湘益工程造价咨询有限公司

联系人：兰慧芳

联系电话：0776-2870340/18276636059

邮政编码：533000

2. 采购人名称：百色市妇幼保健院

联系人：郑才能

联系电话：0776-2804288

地址：地址：百色市民生街升平巷30号

3. 监督部门：

百色市公共资源交易管理局

联系电话：0776-2850925

百色市政府采购管理办公室

联系电话：0776-2849555

广西湘益工程造价咨询有限公司

2018年4月28日

第一章 投标单位须知及前附表

投标人须知目录

投标单位须知前附表.....	6
一 总 则	8
1.项目名称及编号.....	8
2.投标单位资格.....	8
3.投标费用.....	8
二 招标文件	8
4.招标文件构成.....	8
5.招标文件的澄清和修改.....	8
三 投标文件的编制	9
6.投标文件编写注意事项.....	9
7.投标的语言及计量单位.....	9
8.投标文件构成.....	9
9.投标文件格式.....	10
10.投标报价.....	10
11.投标货币.....	10
12. 投标单位资格证明文件.....	10
13. 货物合格和符合招标文件规定的证明文件.....	10
14.投标的有效期.....	11
15.投标文件的书写及签名、盖章要求.....	11
16.投标保证金.....	11
四 投标文件的递交	12
17.投标文件的密封与标记.....	12
18.投标截止时间.....	12
19.投标文件的修改及撤回.....	12
五 开标与评标	12
20.开标.....	12
21. 评标.....	13
22. 投标文件的澄清或说明.....	13
23. 无效投标.....	13
24. 废标.....	14
六 评标结果	14
25.中标公告.....	14
26.中标通知.....	15
27.合同授予标准.....	15
28.签订合同.....	15
29.履约保证金.....	15
七 其他事项	15
30.中标服务费.....	15
31.解释权.....	16
32.通讯地址.....	16

投标单位须知前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1 1.2	项目名称：医疗设备采购 项目编号：GXBSZC2018-G1-0033-GXY
2	2.1	<p>投标单位资格：</p> <p>1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。</p> <p>3.具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标人为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标人为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品提供有效的医疗器械注册证复印件）。</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>6.本项目不接受联合体投标。</p>
3	10.2	投标报价：投标单位须就《货物需求一览表》所有货物和服务内容作完整唯一报价。
4	14.1	投标有效期：自投标截止日期之日起 60 天内有效。
5	15.5	投标文件份数： 一份正本、四份副本。
6	16	<p>投标保证金为：人民币伍万零叁拾叁元整（¥50033.00）</p> <p>采用转账或电汇形式，投标单位必须于投标截止时间前将投标保证金从投标单位基本账户汇至以下银行账户：账户名称：百色市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，银行账号：800089555255552。缴纳时注明项目名称或项目编号。</p>
7	18	<p>投标文件递交截止时间(投标截止时间)：2018年5月22日上午10时30分</p> <p>地点：百色市公共资源交易中心（百色市右江区西园路市政务中心六楼）</p>
8	20.1	<p>开标时间：2018年5月22日上午10时30分</p> <p>开标地点：百色市公共资源交易中心（百色市右江区西园路市政务中心六楼）</p>
9	24.5	评标办法： 综合评分法。
10		1、本招标文件中描述投标单位的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标单位主体行为名称制作的印章，投标单位的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

		<p>2、本招标文件中描述投标单位的“签字”是指投标单位的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签名章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
11		<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标单位须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。</p>

投 标 人 须 知

一 总 则

1. 项目名称及编号

1.1 项目名称：医疗设备采购

1.2 项目编号：GXBSZC2018-G1-0033-GXY

2. 投标单位资格：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。

2.3 具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品提供有效的医疗器械注册证复印件）。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3. 投标费用

3.1 投标单位应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

二 招 标 文 件

4. 招标文件构成

4.1 招标文件包括：

(1)招标公告见 2018 年 4 月 28 日中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西百色政府采购网（www.baisecaigou.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）。

(2)投标单位须知及前附表。

(3)货物需求一览表。

(4)政府采购合同书(格式)。

(5)评标办法及评分标准。

(6)投标文件(格式)。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 投标单位要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标单位必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标单位负责。

5.2 任何要求澄清招标文件的投标单位，均应在投标截止日期 15 天前的正常工作时间以书面形式通

知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3 采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西百色政府采购网（www.baisecaigou.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西百色政府采购网（www.baisecaigou.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）上发布更正公告。

三 投标文件的编制

6. 投标文件编写注意事项

6.1 投标单位应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标单位必须对招标文件中采购项目的价格、采购货物的主要技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

6.3 采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会评定。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 投标单位的投标文件以及投标单位与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标单位编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（**投标单位必须按下**列顺序自编目录及页码装订成册）：

(1) 开标一览表(按招标文件第五章<开标一览表>格式和本须知第 9 条要求填写)；

8.1.2

(1) 投标函(按招标文件第五章<投标函(格式)要求填写)；

(2) 投标保证金缴纳证明(按本须知第 16 条要求提交)；

(3) 投标报价明细表(按招标文件第五章<投标报价明细表>格式填写)；

(4) 技术规格偏离表(按招标文件第五章要求填写)；

(5) 售后服务承诺书(按招标文件第五章要求填写)；

(6) 投标单位资格证明文件及货物证明文件（按本须知第 12 条和第 13 条要求提供）；

(7) 投标单位基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)。

9. 投标文件格式

9.1 投标单位应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价明细表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在开标一览表和投标报价明细表中，投标单位应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

10. 投标报价

10.1 投标单位应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2 投标报价：投标单位须就《货物需求一览表》所有货物和服务内容作完整唯一报价。

10.3 投标报价指货物、货物安装、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和（具体按《货物需求一览表》投标报价要求）。

11. 投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12. 投标单位资格证明文件

12.1 下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

(1) 投标单位有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证或统一社会信用代码的营业执照复印件；（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(2) 法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

(4) 人民检察院出具的投标单位无行贿犯罪记录查询证明（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5) 提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，同时投标单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）打印“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”三项内容查询结果网页截图，查询结果网页打印件须显示打印时间或查询时间并加盖投标单位公章（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(6) 投标保证金缴纳证明复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(7) 提供本单位 2017 年度财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供；必须提供，同时要加盖单位公章）；

(8) 投标截止之日前半年内投标单位连续三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件（新注册单位按实际情况提供；必须提供，同时要加盖单位公章）；

(9) 投标截止之日前半年内连续三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标单位，

新注册单位按实际情况提供；**必须提供，同时要加盖单位公章**）；

（10）由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业，提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品提供有效的医疗器械注册证复印件）（**必须提供，同时要加盖单位公章**）；

（11）投标单位股东及出资信息表【注：1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符。2.附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件。3.附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）（**必须提供，同时要加盖单位公章**）；

（12）投标标人自 2013 年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

（13）投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

12.2 本项目不接受联合体投标。

13. 货物或服务合格和符合招标文件规定的证明文件

按《货物需求一览表》要求提供（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）。

14. 投标的有效期

14.1 投标有效期：投标截止日期后 60 天。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期。

15. 投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1 投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，正本加盖骑缝章，否则其投标无效。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4 投标文件正本应由法定代表人或委托代理人逐页签名和加盖投标单位公章，否则其投标无效。副本可为正本复印件。

15.5 投标文件份数：一份正本、四份副本，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金为人民币伍万零叁拾叁元整（¥50033.00）

采用转账或电汇形式，投标单位必须于投标截止时间前将投标保证金从投标单位基本账户汇至以下银行账户：账户名称：百色市公共资源交易中心，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，银行账号：800089555255552。缴纳时注明项目名称或项目编号。

16.2 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

16.3 中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后 5 天内退还。

16.4 投标保证金不计息。

16.5 投标单位有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

-
- (1) 投标单位在投标有效期内撤回投标文件的；
 - (2) 未按规定提交履约保证金的；
 - (3) 投标单位在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
 - (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
 - (5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (6) 拒绝履行合同义务的；
 - (7) 其他严重扰乱招投标程序的。

四 投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标单位应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标单位名称等内容。

17.2 投标单位应将投标文件正、副本(正本一份、副本四份)一并装入一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章(公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可)。

17.3 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4 投标文件袋上应写明：

- (1) 招标代理机构：_____
- (2) 项目名称：_____
- (3) 项目编号：_____
- (4) 投标单位：_____
- (5) 注明“开标时才能启封”

17.5 投标单位在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2 投标单位必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

19. 投标文件的修改及撤回

19.1 投标单位在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止日期后，投标单位不得对其投标做任何修改。

19.4 在投标截止日期后至投标有效期内，投标单位不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

五 开标与评标

20. 开标

20.1 本采购代理机构将在投标单位须知前附表第8项规定的时间和地点举行开标会议，投标单位的法定代表人或其授权代理人应带上投标保证金缴纳证明原件、本人身份证原件(如为委托代理人同时带上

法人授权委托书原件)交给招标代理机构后方可签到,开标时将上述材料交由采购人代表及监督人员验证后退还投标单位,材料不齐全或不符合招标要求的,视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

20.2 开标时,由投标单位代表检查投标文件的密封情况,经确认无误后,由采购代理机构工作人员当众拆封,宣读投标单位名称、投标总报价、交货期、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等,未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容,评标时不予承认。唱标结束后投标单位的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字,否则视为自动放弃投标。

20.3 本采购代理机构将做开标记录(包含投标单位名称、投标总报价、交货期等)。

20.4 当整个招标项目的投标单位不足3家时,采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

20.5 开标后,投标单位不足3家的,此时采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21. 评标:根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条“公开招标采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查”的规定,由采购人或者采购代理机构对投标单位进行资格审查,合格投标单位不足3家的,不得评标。合格投标单位满足3家或3家以上的,按以下程序进行评标:

21.1 本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会,评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成,其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2 评标方法:综合评分法,评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间,出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的,采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4 本招标项目是以采购预算价为最高限价,超出采购预算价的投标报价,评标委员会不予以评审。

21.5 评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6 投标单位在评标过程中,所进行的力图影响评标公正性的活动,可能导致其被取消中标资格。

22. 投标文件的澄清或说明

22.1 评标时评标委员会将以书面形式要求投标单位就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2 投标单位对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清,该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3 投标单位的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4 投标单位对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

22.5 投标单位的投标文件响应内容若出现前后不一致并且不属于澄清范围的,评标委员会有权做出对投标单位不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审,若中标,则签合同时将按高标准执行。

23. 无效投标

23.1 投标文件如有下列情况之一,将会在评标中按照无效投标处理:

(1) 未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件;

-
- (2) 未按规定缴纳投标保证金、未交投标保证金或缴纳金额不足的；
 - (3) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
 - (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
 - (5) 投标单位的投标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；
 - (6) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 废标

24.1 招标采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标单位。

六 评标结果

25. 中标公告

25.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网（www.cccp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、广西百色政府采购网（www.baiseaigou.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.cn）公告。

25.2 投标单位如对中标结果有异议，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标单位的书面质疑之日起七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3 质疑和投诉书面要求：

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；
- (3) 质疑或投诉的事实及理由；
- (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；
- (5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6) 质疑人递交质疑书和投诉书必须为原件且加盖单位公章，递交质疑书和投诉书时投标单位的法定代表人需凭本人身份证原件或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

25.4 质疑投标单位必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向百色市财政局投诉。

26. 中标通知

26.1 在发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 采购代理机构无义务向未中标的投标单位解释未中标原因和退还其投标文件。

27. 合同授予标准

27.1 合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分高的投标单位。

27.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28. 签订合同

28.1 投标单位在收到中标通知书后，应在中标通知书发出之日起 30 天内与采购人签订合同。

28.2 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

29. 履约保证金

29.1 中标单位在签订合同前须按中标金额的 3%向百色市公共资源交易管理局缴纳履约保证金：履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

保证金指定账户：

户名：百色市公共资源交易中心，开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，账号：800089555266666。

29.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3 服务满三个月后由采购人出具证明，履约保证金由百色市公共资源交易管理局退还（无息）。

七 其他事项

30. 中标服务费

30.1 代理服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费暂行办法》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件精神由中标人按国家标准（货物类）支付。签订合同前，中标人应向广西湘益工程造价咨询有限

公司一次付清代理服务费，否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标人这次参加投标的全部投标保证金。

招标代理服务收费标准

中标金额 \ 费率 \ 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%
最高限额	350 万元	300 万元	450 万元

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的 30% 计收。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.0\% = 1 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.55\% = 2.75 \text{ 万元}$$

$$(5000 - 1000) \text{ 万元} \times 0.35\% = 14 \text{ 万元}$$

$$(6000 - 5000) \text{ 万元} \times 0.2\% = 2 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1 + 2.8 + 2.75 + 14 + 2 = 22.55 \text{ (万元)}$$

31. 解释权

31.1 本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

32. 通讯地址

32.1 所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西湘益工程造价咨询有限公司

地址：百色市龙景区那毕大道 12 号环球商业中心右塔 11 楼 1102-1103 号

邮政编码：533000

电 话：0776-2870340

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标单位可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标单位选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为评审因素。

4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5、本项目核心产品：CT。

同一分标下单一产品采购项目，通过资格审查、符合性审查的不同投标人提供相同品牌产品的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

6、打★项为重要技术参数、功能配置及有关要求，不带“★”的一般参数。参数允许偏离。打▲项为实质性参数或要求，必须满足，否则投标无效。

7、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

项号	货物名称	数量	技术参数、功能配置及有关要求
1	CT	1套	<p>一、技术参数及有关要求</p> <p>1、总体说明：投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。</p> <p>2、机架系统：</p> <p>2.1 机架孔径$\geq 70\text{cm}$</p> <p>★2.2 双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。</p> <p>★2.3 内置一体化摄像头：机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。</p> <p>★2.4 双套患者摆位系统：双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。</p> <p>2.5 三维激光定位系统：具备激光定位系统精确度：$\leq \pm 1\text{mm}$</p> <p>2.6 焦点至扫描野等中心距离$\leq 53.5\text{cm}$</p> <p>2.7 焦点至探测器距离$\leq 98.5\text{cm}$</p> <p>2.8 机架的设计能保证球管，探测器，高压发生器，数字接收系统的正常运转。</p> <p>2.9 旋转时间：可分别设定 0.8s，1.0s，1.5s 完成旋转 360 度。</p> <p>2.10 内置激光灯：定位内部与外部的扫描平面，精确到 1 毫米。</p> <p>3、X 线系统：</p> <p>★3.1 球管阳极物理热容量 $\geq 3.5\text{MHU}$</p> <p>3.2 球管有效热容量$\geq 8.75\text{MHU}$</p> <p>★3.3 球管物理最大输出电流$\geq 400\text{mA}$</p> <p>3.4 球管有效最大输出电流$\geq 1000\text{mA}$</p> <p>3.5 球管最大电压$\geq 130\text{KV}$</p> <p>3.6 球管最小电压$\leq 80\text{KV}$</p> <p>★3.7 球管提供能谱纯化 Sn 技术：提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射</p>

		<p>线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供 Sn110KV，Sn130KV 管电压。</p> <p>★3.8 电压值：5 档球管电压自动调节选择： 80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv。</p> <p>★3.9 球管敏感器官关爱技术：提供球管 X 线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免 X 线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。</p> <p>3.10 球管阳极散热率 $\geq 500\text{KHU}/\text{min}$</p> <p>3.11 球管大焦点尺寸 $\leq 0.8\text{mm} \times 0.7\text{mm}$</p> <p>★3.12 球管小焦点尺寸 $\leq 0.8\text{mm} \times 0.4\text{mm}$</p> <p>3.13 高压发生器物理功率 $\geq 32\text{kW}$</p> <p>3.14 高压发生器有效功率 $\geq 80\text{kW}$</p> <p>4、探测器：</p> <p>4.1 探测器排列 ≥ 16 排</p> <p>★4.2 扫描图像层数 ≥ 32 层图像/360°</p> <p>4.3 探测器类型：最新型探测器，参考品牌型号：PHILIPS 微平板探测器；西门子 Stellar 光子探测器；GE 宝石探测器，东芝 pure VISION 微量子探测器或同档次其他品牌型号</p> <p>★4.4 3D 防散射线滤线栅：探测器上具备 3D 防散射线滤线栅硬件</p> <p>4.5 探测器通道数 ≥ 768 个/排</p> <p>4.6 探测器投照数 ≥ 1536 /s/360°</p> <p>4.7 探测器采集最薄层厚 $\leq 0.7\text{mm}$</p> <p>4.8 滑环类型：低压滑环</p> <p>4.9 机架驱动方式：皮带驱动</p> <p>4.10 机架冷却方式：风冷</p> <p>4.11 机架上呼吸控制专用指示灯（非 X 线暴光指示灯）：具备</p> <p>4.12 打硅通道的传输信号方式，最大程度减低电子噪声，减少信号损耗。实现超高空间分辨率。投标时提供实现以上功能的方法及效果。</p> <p>4.13 模块排列密集，投射密度大，投标时说明整体信号采集提高及信号传输提高的方法及效果。</p> <p>4.14 投标时说明减少骨散射及将骨质包围的软组织图像质量提高的方法及效果。</p> <p>5、扫描床系统</p> <p>5.1 床垂直升降最低/最高位置 最低 $\leq 46\text{cm}$，最高 $\geq 88\text{cm}$</p> <p>★5.2 床水平移动最大速度 $\geq 200\text{mm}/\text{s}$</p> <p>5.3 床垂直移动最大速度 $\geq 28.3\text{mm}/\text{s}$</p> <p>5.4 床面可扫描范围 $\geq 160\text{cm}$（加延长板）</p> <p>5.5 床水平移动精度 $\leq \pm 0.25\text{mm}/200\text{kg}$（最大载重条件）</p> <p>5.6 扫描床最大载重量 $\geq 220\text{kg}$（$\pm 0.25\text{mm}$ 移床精度）</p> <p>5.7 投标时说明提高 X 线的穿透率，使射线能够最大程度的穿过床板，而被探测器接收，提高图像质量的方法及效果。</p> <p>6、计算机部分（主控制台）</p> <p>6.1 提供品牌型号：投标时自行列出</p> <p>★6.2 提供一体化计算机：提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。</p> <p>6.3 CPU 提供 Intel Xeon 处理器，$\geq 3.3\text{GHz}$</p> <p>6.4 内存 $\geq 16\text{GB}$</p>
--	--	--

		<p>6.5 图像存储硬盘容量$\geq 480\text{GB}$ SSD</p> <p>6.6 光盘刻录系统：具备</p> <p>6.7 重建矩阵$\geq 512 \times 512$</p> <p>6.8 显示矩阵$\geq 1024 \times 1024$</p> <p>6.9 显示像素尺寸$\leq 0.29\text{mm}$</p> <p>6.10 处理功能：具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作</p> <p>6.11 高分辨率逐行扫描显示器 $\geq 1024 \times 1280$ LCD, ≥ 23 寸</p> <p>6.12 DICOM3.0 图像格式，符合 DICOM 标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单 (worklist) 等功能：提供</p> <p>6.13 激光相机 1 台, 相机接口：DICOM3.0 接口.</p> <p>6.14 自动照相技术：具备</p> <p>6.15 自动语音系统及双向语音传输：具备</p> <p>6.16 提供主控制台 (计算机) 不间断电源 (ups60 分钟)</p> <p>6.17 提供操作控制台桌椅 1 套</p> <p>6.18 提供 CT 控制盒、键盘、鼠标</p> <p>6.19 提供与医院 PACS/HIS/RIS 系统连接、DICOM 图像的接收和传递</p> <p>7、扫描参数</p> <p>7.1 扫描时间$\leq 0.8\text{s}/360$ 度</p> <p>7.2 扫描图像层数≥ 32 层图像/360 度</p> <p>7.3 最薄探测器物理厚度$\leq 0.7\text{mm}$</p> <p>7.4 图像重建时间≥ 9 幅/秒</p> <p>7.5 扫描视野$\geq 50\text{cm}$</p> <p>7.6 显示视野范围$\geq 5\text{cm} \sim 50\text{cm}$</p> <p>7.7 定位像方向：后前、前后、左右侧位</p> <p>7.8 定位扫描长度$\geq 120\text{cm}$</p> <p>7.9 最长连续螺旋扫描时间≥ 300 秒</p> <p>7.10 最大连续扫描范围$\geq 120\text{cm}$</p> <p>7.11 螺距连续可调：具备</p> <p>7.12 最大螺距≥ 1.5</p> <p>★7.13 提供迭代技术：具备，参考品牌型号：GE ASiR；西门子 SAFIRE；飞利浦 IDose4；东芝 AIDR 或同档次品牌型号。</p> <p>★7.14 提供根据生理解剖角度的自由重建：对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。</p> <p>★7.15 在重建环节自动完成后处理步骤：在重建环节自动完成 CPR 曲面重建。</p> <p>★7.16 在重建环节自动完成后处理步骤：在重建环节自动完成肋骨平铺功能</p> <p>★7.17 在重建环节自动完成后处理步骤：在重建环节自动完成脊柱标识功能</p> <p>8、图像质量</p> <p>★8.1 可视空间分辨率 10%MTF≥ 14.5 LP/CM (X-Y 轴)</p> <p>★8.2 可视空间分辨率 50%MTF≥ 11.8 LP/CM (X-Y 轴)</p> <p>★8.3 密度分辨率 $\leq 3\text{mm}@3\%$ (≤ 14 mGy, 16 cm CATPHAN Phantom)</p> <p>9、临床应用功能</p> <p>9.1 自动检测扫描范围：在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整</p> <p>9.2 自动检测造影剂浓度：在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。</p> <p>9.3 多平面重建和曲面重建：具备</p>
--	--	---

		<p>9.4 最大密度投影：具备</p> <p>9.5 最小密度投影：具备</p> <p>9.6 高级容积漫游 VRT：具备</p> <p>9.7 虚拟内窥镜功能：具备</p> <p>9.8 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)：在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。</p> <p>9.9 实时剂量调节软件：具备</p> <p>9.10 各种伪影消除软件：具备(包括运动伪影、容积伪影校正软件)</p> <p>9.11 去金属伪影软件：具备专门去金属伪影软件，提供名称。</p> <p>9.12 低剂量肺扫描：具备</p> <p>9.13 组织结节测量软件：具备</p> <p>9.14 智能呼吸控制语音提示：具备</p> <p>9.15 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排：具备</p> <p>9.16 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)：具备</p> <p>9.17 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察：具备</p> <p>9.18 CT 值扩展：可将 CT 值扩展至-8192 到+57343，便于高密度物体观察</p> <p>9.19 多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件：具备</p> <p>9.20 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达 8 种不同算法的重建任务。</p> <p>9.21 提供直接三维高级重建功能：扫描后直接从原始数据重建诊断需要的 MPR/MIP 图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建 MPR/MIP</p> <p>9.22 工作站 2 套,有专门的灰阶显示屏</p> <p>9.23 高压注射器 1 套</p> <p>10、其它附件</p> <p>10.1 扫描附件床垫、头托、头托垫、头侧垫、U 型头托垫、头垫、头臂托、膝关节垫、绑带、延长板、延长板垫：提供</p> <p>10.2 质控水模：提供</p> <p>10.3 主柜机(放置和保护操作控制主机)：提供</p> <p>10.4 综合托(点滴架+托盘架+纸床单价，1 套)：提供</p> <p>10.5 纸床单筒(1 卷)：提供</p> <p>10.6 系统操作手册(中文)：提供</p> <p>10.7 技术说明书(中文)：提供</p> <p>10.8 系统电缆(配电盘端电源线和设备端电源线)：提供</p> <p>10.9 电源分配机柜：提供</p> <p>10.9 安装光盘：提供</p> <p>10.11 附件柜：提供</p> <p>二、其它要求</p> <p>1、提供投标设备符合射线防护标准的证明文件。</p> <p>2、提供投标方剂量检测及显示系统的证明文件。</p> <p>3、提供制造厂家(或一级授权代理商)针对此项目的“技术参数确认书”(正本提供原件，副本提供复印件)。</p>
--	--	---

注：本项目不接受整机原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

二、商务要求表

售后技术服务要求	<p>1、验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料，一式二份；提供正版软件光盘。</p>
	<p>2、a. 设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作人员。 b. 要求与医院信息网络无缝连接，与医院信息系统连接所产生的费用由中标人自行承担。 C. 潜在投标人可以进行现场考察，了解项目实施场地现状，根据现场考察编制供货安装调试方案。</p> <p>考察模式：集中考察。</p> <p>考察时间：2018年5月14日10时00分，逾期不候</p> <p>考察地点：百色市妇幼保健院龙船院区</p> <p>集中地点：百色市妇幼保健院龙船院区</p> <p>联系人：班先生 联系方式：0776-2860036 18077691039</p> <p>现场考察时须提供：公告之日起开具的法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（原件核查）、委托代理人在投标单位投标截止之日前半年内连续三个月的社保缴纳凭证复印件（原件核查），且同时提供投标单位营业执照副本复印件（加盖公章）。材料不齐或有误的，将视为没有考察资格，不予接待。</p> <p>考察内容：由业主带领潜在投标人对安装地点进行考察，同时进行能力范围内的答疑，考察结束后可向业主取得考察证明。考察产生的一切费用由潜在投标人自理。</p>
	<p>3、生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。提供制造厂家（或一级授权代理商）针对此项目的供货证明、售后服务承诺书，售后服务承诺书要求明确保修期（正本提供原件，副本提供复印件）。</p>
	<p>4、培训条款：</p> <p>由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。</p> <p>(1) 培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。</p> <p>(2) 培训形式：</p> <p>①现场使用培训：安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备</p> <p>②集中授课：厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。</p> <p>③外出学习：供方负责提供设备使用人员到国内知名医院进行相关技术培训，并取得相应合格证书。</p> <p>(3) 相关规定：</p> <p>①属于下列情形，以集中授课的方式进行培训+现场培训：</p> <p>a. 50万元≤单价<100万元的设备</p> <p>b. 操作相对复杂的设备。</p> <p>c. 临床要求操作精度比较高的设备。</p> <p>d. 侵入性操作设备。</p> <p>e. 器械科认为用集中授课方式+现场培训的方式的其它情况。</p> <p>②属于以下情形，以现场培训+集中授课+外出学习方式方式进行培训：</p> <p>a. 单价≥100万元的设备。</p> <p>b. 操作要求极高的设备。</p> <p>c. 诊断及治疗要求具备相应知识及经验的设备。</p> <p>d. 由于开展新技术的设备。</p> <p>e. 器械科认为采用现场培训+集中授课+外出学习方式方式进行培训的其它情形。</p> <p>③属于下列情形，可只采取现场培训方式进行培训</p> <p>a. 简单的仪器，如一类呼吸机。</p> <p>b. 医院常用的仪器，相关使用人员比较熟悉其操作。</p> <p>c. 与诊断及治疗效果影响不大的设备。</p> <p>d. 相关专家认为只需要简单培训就可以掌握其操作的设备。</p>

	<p>④外出培训人员，使用科室操作人员（医生或/护士）、维修人员。</p> <p>a. 单价 100 万以上设备，使用人员外出培训 5 人，到国内知名医院，要求能熟练掌握。</p> <p>b. 维修人员 1 人，到厂方指定培训基地，要求保修期结束后能独立对简单故障进行维修。</p> <p>⑤现场培训及集中授课培训规定培训内容：</p> <p>a. 设备的结构及功能特点。</p> <p>b. 设备的操作规定程序。</p> <p>c. 设备的正确使用使用方法。</p> <p>d. 设备的日常维护方法。</p> <p>e. 设备的使用安全注意事项。</p> <p>f. 设备的简单故障处理及报修程序。</p> <p>g. 厂方认为其它传授的内容。</p> <p>(4) 培训的验收：培训结束，提供相关资料交器械科确认：</p> <p>a. 现场培训只要求填写相关登记表。</p> <p>b. 集中授课有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。</p> <p>c. 外出学习向器械科提供相关培训合格证明。</p> <p>(5) 提供三年网上培训，并提供网上培训方案。</p> <p>5、质保期及质保内容：</p> <p>(1) 质保期：至少 24 个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。</p> <p>(2) 质保内容：质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供方负责，质保期内的质量责任由供方承担；由于设备质量造成的安全事故由供方承担；质保期内设备正常开机率达到 93%以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。</p> <p>6、保修期及内容：</p> <p>(1) 保修期：至少 24 个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。</p> <p>(2) 保修内容：范围涵盖，保修整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；软件终身免费升级。</p> <p>(3) 如果供方提供保修期 > 24 个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期），投标时特别提出声明，评标时以正偏离评定，合同按投标单位提供的保修期执行。</p> <p>(4) 投标时提供保修计划，将停机时间减低的方案。</p> <p>(5) 投标时详细说明延长球管使用寿命，减少使用成本的方案。</p> <p>7、设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准 1 次，并出具校准质量检测报告。</p> <p>8、售后服务其他要求：</p> <p>(1) 维修点：广西区内有固定的 CT 维修点，提供厂商证明文件</p> <p>(2) 保修期内的开机率：投标方保证开机率 ≥ 93%，提供厂商证明文件</p> <p>(3) 设备停产后的备件供应 ≥ 八年</p> <p>(4) 随机安装、维修专用工具 1 套，提供专用工具清单</p>
售后服务保障或维修响应时间要求	<p>售后服务响应要求：接到设备服务要求后 30 分钟内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。在投标时投标文件中商务、资信、验收条款响应表中列出投标单位或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，中标无效）。制造厂家应在广西地区设置备件库，存入所有的备件，保证必要时可以及时供应。制造厂家应配置 ≥ 6 名名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。</p>
	1、投标报价以人民币结算。
	2、所有货物应是全新、未用过的产品。
	3、投标单位投标时投标文件中列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能(厂家提供的彩页或 PDF 文档等，如厂家提供的彩页或 PDF

其他要求	文档等证明材料与投标参数不一致时以厂家提供的彩页或 PDF 文档等证明材料为准)。 4、货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 5、交货期限：合同生效后 30 日历日内交货。交货地点：百色市妇幼保健院指定地点。
付款条件	本项目无预付款，项目验收合格交付使用后满 3 个月内支付合同款的 50%，系统稳定运行 6 个月后，支付合同款的 30%，满一年后付 10% 的合同款，待项目质保期满后支付 10% 的质保金（不计利息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 （注：本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用）。
备品备件及耗材等要求	设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供。
三、投标单位的资信要求表	
业绩要求	提供中标通知书或合同书（如有）。
注册证	投标时投标文件中提供所投设备的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件加盖投标单位公章
四、验收条款	
质量标准	符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求
验收方法及方案	百色市妇幼保健院指定地点验收，由采购单位及中标单位双方验收
<p>▲验收条件及标准：</p> <p>一、设备验收合格后方可交付投入使用。</p> <p>二、验收工作由器械科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员）与供方负责安装的技术人员严格按照百色市妇幼保健院医疗验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。</p> <p>三、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。</p> <p>四、验收发现的问题，做好记录（文字或影像记录，文字记录由医院与供方双方验收人员签字）。</p> <p>五、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案：</p> <p>（一）开箱验收：在器械科技术员、供方人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。</p> <p>①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。</p> <p>②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。</p> <p>（二）资料接收：以下资料在验收时由供方提交档案室查验合格后接收存档：</p> <p>1. 设备的合法性证明材料：</p> <p>（1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）：</p> <p>①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。</p> <p>②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。</p> <p>③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。</p> <p>（2）提供设备生产合格证明</p>	

①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份

②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机）

③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件）

（3）医疗器械市场监管合法证明材料

①医疗器械注册证（含注册登记表）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。

2. 经销商的合法性证明材料：

①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围与所经营的类别相符，并在有效期内。

②税务登记证复印件及 PDF 文档各 1 份，在有效期内（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供）；

③医疗器械经营企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别与设备的医疗器械注册证相符。

3. 设备随机资料：

①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版存放档案室，PDF 文档交器械科存储于管理系统。

②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后存放医院档案室。

③计量仪器提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。

④设备装箱单、配置清单。

⑤每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。

⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致

六、技术性能验收：

（一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责，投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。

（二）验收前由器械科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。

（三）设备清单与招投标参数相符合，如有出入，以招投标参数为准。

（四）验收以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理：

▲1. 技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不响应招投标要求论处。

▲2. 实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标时仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不响应招投标要求论处。

▲3. 实际是负偏离的参数，在投标文件中表明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。

▲4. 实际是无偏离参数，响应表中表明是正偏离，以虚假应标论处。

▲5. 实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。

▲6. 备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次招投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书有明确注明“备用功能”字样。验收时供方携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供方带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。

▲7. 对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“备用功能”字样，供方无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供方不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。

▲8. 对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。

▲9. 替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。

▲10. 对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供方提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。

▲11. 复合参数，一个参数有多个技术指标，全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。

▲12. 对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。

▲13 对于区间任意值参数，如“ $a \leq \times \times \text{尺寸} \leq b$ ”，“ $\times \times \text{尺寸}$ ”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。

▲14. 指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。

▲15. 按常识，设备特殊的工作环境工作条件配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，供方也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供方也不能以此为由拒绝提供电池）。

（五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供方指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。

七、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作为提供虚假文件并报政府采购监督管理部门处理。

八、设备符合下列情形的，不予接收。

1. 设备部件损伤，影响整机外观或性能，供方又不愿意更换的不予接收。
2. 设备验收时的技术参数应与投标文件中承诺的参数一致，带▲号的参数，验收中发现不实质响应投标文件中承诺的要求，设备不予接收；带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。
3. 对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，供方必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。
4. 验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。
5. 设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供方必须按合同要求提供培训，否则不予接收。

▲九、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供方不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。

十、培训条款验收：按商务要求第4条执行。设备安装结束后，供方必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。

十一、验收合格证签署：设备经供方安装人员、器械科工程技术人员、档案室工作人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本招标文件附件3-5)。

十二、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供方原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供方承担相关合同责任。

十三、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供方，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等相关责任由供方负责。

十四、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将报政府采购监督管理部门处理。

第三章 政府采购合同书(格式)

政府采购合同书(格式)

采购人(甲方): _____

供应商(乙方) _____

签订地点: _____

签订时间: _____

根据《中华人民共和国合同法》规定,甲乙双方经协商,一致同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同):

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 合同条款
- (2) 招标文件、投标文件
- (3) 货物需求一览表
- (4) 中标通知书
- (5) 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。如合同条款有出入,以招标投标文件为准;如投标文件未响应招标文件条款或有漏项的,以招标文件有关条款为准;验收时由双方人员按招投标有关技术条款及配置逐条进行验收。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中所列内容和“合同条款”。

4、合同金额

合同的总金额为(大写):

5、付款方式

本项目无预付款,项目验收合格交付使用后满3个月内支付合同款的50%,系统稳定运行6个月后,支付合同款的30%,满一年后付10%的合同款,待项目质保期满后支付10%的质保金(不计利息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。非中标单位提供发票采购人拒付。

发票上的设备名称与提供的设备的名称必须相符,不能以“×××××一批”等笼统名称,一个合同含有多台相同设备时,发票总额与台数、单价相符。一个合同含有多台不同设备时,按设备名称分开写。

(注:本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务(包括技术资料的提供)、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用)。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在招标文件验收条款中有明确规定。签订合同之日起____日内交货安装验收完毕。

7、交货地点、数量及要求

- (1) 交货地点: 在百色市妇幼保健院相关使用科室。
- (2) 共____套(台)
- (3) 由乙方工程师到现场与甲方人员一起按相关规定验收,乙方代表及甲方相关验收人员签署合格

证书后正常使用交付甲方。

(4) 合格证书生效期规定：设备验收合格并相关资料移交甲方之日

(5) 货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由供货方负责，并承担相关责任。

(6) 货物运输至交货以前的风险由乙方（供应方）承担，交货前的货损由乙方负责更换。

8、质量标准：符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求。

9、供方对质量负责的条件及期限：

(1) 所供产品必须符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

(提供复印件，原件备查)。

(2) 所有货物应是全新、未用产品。合格率达到 100%。合格标准为连续测试 48 小时无故障。

(3) 供需双方签署验收证书后，设备才视为接受，并开始计算质保期和保修期。

(4) 质保期及质保内容：

1) 质保期： 24 个月。

2) 质保内容：质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供方负责，质保期内的质量责任由供方承担；由于设备质量造成的安全事故由供方承担；质保期内设备正常开机率达到 93% 以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。

(5) 保修期及内容：

1) 保修期： 。

2) 保修内容：范围涵盖，保修整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；保修期内每出现一次故障，保修期延长 1 个月。软件终身免费升级。

3) 如果供方提供保修期 > 24 个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期），合同按投标单位提供的保修期执行。

(4) 按投标时提供的保修计划、停机时间减低的方案履行合同。

(5) 按投标时延长球管使用寿命，减少使用成本的方案履行合同。

(6) 售后服务响应要求：接到设备服务要求后 30 分钟内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。在商务响应表中列出投标单位或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，中标无效）。

(7) 设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准 1 次，并出具校准质量检测报告。

(8) 售后服务其他要求：

(1) 维修点：广西区内有固定的 CT 维修点

(2) 保修期内的开机率：保证开机率 $\geq 93\%$

(3) 设备停产后的备件供应 ≥ 8 年

(4) 随机安装、维修专用工具 1 套

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自交货验收合格之日起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：甲方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、验收标准与方法：

（1）数量不符不予验收。

（2）外包装破损和设备外观损坏，不予验收由供方调换。

（3）双方相关人员在场方可进行验收。

（4）验收按招标文件验收条款进行。

（5）验收结束后百色市妇幼保健院设备科、使用科室、档案室均在验收合格书上签字同意时，验收合格书方生效，合格证书格式见招标文件。

17、成套设备的安装、调试与培训：设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格。

培训按合同条款第七条培训条款执行。

18、售后服务：按供方投标书承诺的售后服务执行。

19、本合同解除的条件（符合以下条件之一的，合同自动解除）：

(1)逾期交货按合同条款第十一条执行。

(2)不可抗力事件按合同条款第十二条执行。

(3)设备按验收条款验收不合格的。

(4)未按合同条款第三条提供技术资料或技术资料不符合法律、法规、招标文件有关要求的。

(5)本合同约定的其他解除合同的条件成立的。

(6)双方协商解除的。

20、违约责任：

（1）乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

（2）乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，甲方可以解除合同并要求赔偿损失。

（3）因包装、运输引起的货物损坏未能在 5 个工作日内更换的，按质量不合格处罚，甲方可以解除合同。

（4）乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额 3‰ 违约金，超过 10 天甲方有权解除合同；甲方逾期付款的，每天向乙方偿付逾期货款额 3‰ 滞纳金。

（5）乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

（6）乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

（7）其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金。

（8）乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

（9）乙方未经同意将合同义务转让第三方的，视为违约，按违约货款额 5% 收取违约金。

21、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由甲方当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：按（2）款执行。

（1）提交甲方当地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向百色市右江区人民法院起诉。

22、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

23、其他约定事项：

23.1 中标人对中标产品医疗器械经营企业许可经营范围有效性和注册证真实性、有效性及其他所有投标资料的真实有效性负全部责任，否则，甲方可视情况终止合同、暂停货款支付或收回所支付的货款，由此给甲方造成损失的由乙方负全部赔偿责任。

23.2 供货时乙方给甲方提供如下材料一式两份，要求为原件或原版的提供原件或原版，未要求的提供复印件，同时向医院提供所有资料 PDF 文档，否则不予验收：

①经销商营业执照：经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。

②经销商医疗器械经营企业许可：经营医疗器械级别、经营类别必须与设备注册证相符。

③必须具有：医疗器械注册证（含注册登记表）在有效期内、医疗器械生产企业许可证、经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证、合格证明等。

④计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料。

⑤技术资料如说明书、电路图及其它技术文件等，提供一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版必须存放档案室。

⑥软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版资料，设备安装调试结束后必须存放档案室。

23.3 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

24、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，招标代理机构、同级政府采购监督管理部门及百色市公共资源交易监督管理部门各一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方	乙方
需方（章）：	供方（章）：
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同条款

一 说明

1.1 合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 技术资料

3.1 乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

3.3 供货时乙方给甲方提供如下材料一式两份，要求为原件或原版的提供原件或原版，未要求的提供复印件，同时向医院提供所有资料 PDF 文档：

① 经销商营业执照：经营范围必须与所经营的类别相符，。

②经销商医疗器械经营企业许可：经营医疗器械级别、经营类别必须与设备注册证相符。

③必须具有：在有效期内的医疗器械注册证（含注册登记表）、医疗器械生产企业许可证、经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证、合格证明等。

④计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料。

⑤属于特种设备的必须提供相关生产许可、出厂合格证明、出厂强制检验证明、安装后的现场安全检验证明

⑥技术资料如说明书、电路图及其它技术文件等，提供一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版必须存放档案室。

⑦软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版资料，设备安装调试结束后必须存放档案室。

四 专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五 包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和随配附件和工具。

六 质量保证

-
- 6.1 乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
 - 6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：乙方须在 20 天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：质保期内正常开机率达不到 93%或质保期内乙方设备出现二次严重故障（设备不能正常工作达一个星期及以上的），乙方应无条件接收甲方退货要求。乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4 如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，7 天内解决问题。

6.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6 在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七 验收与使用培训

▲验收条件及标准：

一、设备验收合格后方可交付投入使用。

二、验收工作由器械科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员）与供方负责安装的技术人员严格按照百色市妇幼保健院医疗验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。

三、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。

四、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须由医院与供方双方验收人员签字。

五、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案：

（一）**开箱验收**：在器械科技术员、供方人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。

①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。

②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。

（二）**资料接收**：以下资料在验收时由供方提交档案室查验合格后接收存档：

1. 设备的合法性证明材料：

（1）**提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）：**

①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。

②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。

③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。

（2）**提供设备生产合格证明**

①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份

②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机）

③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件）

（3）医疗器械市场监管合法证明材料

①医疗器械注册证（含注册登记表）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。

2. 经销商的合法性证明材料：

①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。②税务登记证复印件及 PDF 文档各 1 份（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供），在有效期内；③经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符。

3. 设备随机资料：

- ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版必须存放档案室，PDF 文档交器械科存储于管理系统。
- ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。
- ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。
- ④设备装箱单、配置清单。
- ⑤每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。
- ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致

六、技术性能验收：

（一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责，投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。

（二）验收前由器械科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。

（三）设备清单必须与招投标参数相符合，如有出入，以标书参数为准。

（四）验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理：

- ▲1. 技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不实质响应招投标要求论处。
- ▲2. 实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标时仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应招标要求论处。
- ▲3. 实际是负偏离的参数，在投标文件中表明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
- ▲4. 实际是无偏离参数，响应表中表明是正偏离，以虚假应标论处。
- ▲5. 实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。
- ▲6. 备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在期限内升级，本次招标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书必须有明确注明“备用功能”字样。验收时供方必须携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关

功能，验收完成后相关部件供方带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。

- ▲7. 对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“**备用功能**”字样，供方必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供方不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。
- ▲8. 对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。
- ▲9. 替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。
- ▲10. 对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供方必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。
- ▲11. 复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
- ▲12. 对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。
- ▲13 对于区间任意值参数，如“ $a \leq \times \times \text{尺寸} \leq b$ ”，“ $\times \times \text{尺寸}$ ”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有**正偏离**，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。
- ▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。
- ▲15. 按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，供方也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供方也不能以此为由拒绝提供电池）。

（五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供方指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。

七、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于

无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效投标论处。

八、设备符合下列情形的，不予接收。

1. 设备部件损伤，影响整机外观或性能，供方又不愿意更换的不予接收。
2. 设备验收时的技术参数应与投标文件中承诺的参数一致，带▲号的参数，验收中发现不实质响应投标文件中承诺的要求，设备不予接收；带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。
3. 对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，供方必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。
4. 验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。
5. 设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供方必须按合同要求提供培训，否则不予接收。

▲九、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供方不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。

十、**培训条款验收：**按商务要求第4条执行。设备安装结束后，供方必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。

十一、**验收合格证签署：**设备经供方安装人员、器械科工程技术人员、档案室工作人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本招标文件附件3-5)。

十二、**验收合格生效：**验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供方原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供方承担相关合同责任。

十三、**设备交接：**验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供方，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供方负责。

培训条款：

由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

(1) **培训对象：**使用科室的设备使用人员及维修人员。

(2) **培训形式：**

①**现场使用培训：**安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备

②**集中授课：**厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。

③**外出学习：**供方负责提供设备使用人员到国内知名医院进行相关技术培训，并取得相应合格证书。

(3) **相关规定：**

①属于下列情形，必须以集中授课的方式进行培训+现场培训：

- a. 单价 \leq 50万元 $<$ 100万元的设备
- b. 操作相对复杂的设备。
- c. 临床要求操作精度比较高的设备。
- d. 侵入性操作设备。
- e. 器械科认为必须用集中授课方式+现场培训的方式的其它情况。

②属于以下情形，必须以现场培训+集中授课+外出学习方式方式进行培训：

- a. 单价 \geq 100万元的设备。
- b. 操作要求极高的设备。
- c. 诊断及治疗要求具备相应知识及经验的设备。
- d. 由于开展新技术的设备。
- e. 器械科认为必须采用现场培训+集中授课+外出学习方式方式进行培训的其它情形。

-
- ③属于下列情形，可只采取现场培训方式进行培训
- 简单的仪器，如一类呼吸机。
 - 医院常用的仪器，相关使用人员比较熟悉其操作。
 - 与诊断及治疗效果影响不大的设备。
 - 相关专家认为只需要简单培训就可以掌握其操作的设备。
- ④外出培训人员，使用科室操作人员（医生或/护士）、维修人员。
- 单价 100 万以上设备，使用人员外出培训 5 人，到国内知名医院，要求能熟练掌握。
 - 维修人员 1 人，到厂方指定培训基地，要求保修期结束后能独立对简单故障进行维修。
- ⑤现场培训及集中授课培训规定培训内容：
- 设备的结构及功能特点。
 - 设备的操作规定程序。
 - 设备的正确使用方法。
 - 设备的日常维护方法。
 - 设备的使用安全注意事项。
 - 设备的简单故障处理及报修程序。
 - 厂方认为其它必须传授的内容。
- (4) **培训的确认：**培训结束，必须提供相关资料交器械科确认：
- 现场培训只要求填写相关登记表。
 - 集中授课必须有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。
 - 外出学习必须向器械科提供相关培训合格证明。
- (5) 提供三年网上培训，并按投标文件网上培训方案履行合同。

十四、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将报政府采购监督管理部门处理。

八 货物发运及运输

- 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。
- 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
- 货物在发运手续办理完毕后 48 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

九 交货期及交货方式

- 交货期：按投标单位投标文件承诺的期限。
- 交货方式：现场交货。
- 交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十 付款

- 本合同以人民币付款。付款方式（由甲方支付）：按合同书执行。

十一 违约责任

- 逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的 3% 支付违约金。
- 逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
- 其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三 合同纠纷解决

13.1 双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向百色市右江区人民法院起诉。

十四 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、信誉、业绩、售后服务、政策功能等六方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标单位某项对应分值。

(四) 在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

(五) 投标时提供产品技术白皮书或制造厂家（或一级授权代理商）盖章的技术文件或生产厂家证明文件，打★项重要技术参数用“下划线”等醒目标识标出对应的条款号，如为英文，请在对应的条款处用中文翻译。否则评审时不予认可。

生产厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。

一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。

(六) 投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可：

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

序号	评分因素	评分标准
1	价格分 (40分)	投标报价 <p>(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。</p> <p>(2) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕</p>

			<p>141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。</p> <p>(5)政策性扣除计算方法。</p> <p>投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的,该投标人的投标报价给予6%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=投标报价×(1-6%);大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,联合体投标价给予2%的扣除,扣除后的价格为评标价,即评标报价=投标报价×(1-2%);除上述情况外,评标报价=投标报价。</p> <p>(6)以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价,基准价报价得分为40分。</p> <p>(7)价格分计算公式: 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×40分</p>
2	技术分(40分)	设备技术参数、功能配置及有关要求分(满分35分)	产品“技术参数、功能配置及有关要求”完全满足或优于招标文件货物需求一览表“技术参数、功能配置及有关要求”的得35分,不能满足要求的,打★项每一项(每一条、款或号)扣3分,未标★每一项(每一条、款或号)扣2分;扣完为止,不计负分。(满分35分)
		技术响应支持文件分(满分5分)	技术规格偏离表加盖制造厂家(或一级授权代理商)公章,并且投标人能按所投标产品的实际情况对招标文件“技术参数、功能配置及有关要求”逐一进行响应的,得5分,否则不得分。
3	售后服务分(满分15分)	服务支持文件(满分2分)	核心投标产品提供制造厂家(或一级授权代理商)针对此项目的供货证明得1分,否则不得分。 核心投标产品提供制造厂家(或一级授权代理商)针对此项目的售后服务承诺书(售后服务承诺书明确保修期)得1分,否则不得分。
		停机时间减低方案(满分2分)	(1)投标时提供保修计划,将停机时间减低的方案,方案科学合理得2分,否则不得分。
		降低球管使用成本方案(满分2分)	(2)投标时详细说明延长球管使用寿命,减少使用成本的方案,方案科学合理得2分,否则不得分。

		培训方案(满分2分)	(3) 培训方案: 投标单位提供培训方案包括培训人员、天数、地点、方法等, 经评委评定满足项目实施要求得2分, 否则不得分。
		供货安装调试方案(满分5分)	(4) 供货安装调试方案: 提供供货安装与调试方案、系统配置与操作试运行、功能使用测试方案等, 供货安装调试方法、步骤、响应招标文件程度等, 根据现场考察编制满足安装条件需要的工作任务, 并承诺设备安装所涉及的电源、网络布线等满足安装条件涉及的一切费用由投标单位负责, 经评委评定满足项目实施要求得3分, 否则不得分。 (5) 投标单位根据现场考察情况, 结合场地现状, 提供安装布置图且符合项目实际的得2分, 否则不得分。
		验收方案(满分2分)	(6) 验收方案: 投标单位提供验收方案包括验收方法、步骤、响应招标文件要求程度等, 经评委评定满足项目实施要求得2分, 否则不得分。
4	业绩分(满分3分)	投标人或投标产品业绩(满分3分)	提供投标人或投标产品项目业绩, 每个项目得1分, 满分3分。(以中标通知书或合同复印件为准)
5	政策功能分(2分)	节能、环保及区内产品(满分2分)	(1) 核心产品属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品得0.5分; (2) 核心产品属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品得0.5分; (3) 投标产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注: 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发【2015】78号)的规定, “广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品, 具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上(含)。
总得分=1+2+3+4+5。			

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时, 以投标报价由低到高顺序排列; 得分相同且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选人供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的, 采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人, 其余以此类推。

第五章 投标文件（格式）

(封面格式)

正/副本

×××××× (投标单位名称)

投 标 文 件

项目名称: _____

项目编号:

投标单位: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签名)

日期: _____年____月____日

目 录

- 1、开标一览表
- 2、投标函；
- 3、投标保证金缴纳证明；
- 4、投标报价明细表；
- 5、技术规格偏离表；
- 6、售后服务承诺书；
- 7、投标单位资格证明文件；
- 8、法定代表人身份证明书；
- 9、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
- 10、货物合格和符合招标文件规定的证明文件；
- 11、投标单位基本情况登记表；
- 12、投标单位认为有必要提供的其它材料。

一、开标一览表（格式）

项目名称：_____

项目编号：____

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、 品牌、生产 厂家及国别	型号规格	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
总报价（人民币大写）：					（¥	元）	
交货期：							
质保期：							

投标单位（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

投标说明：

1、投标单位必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

二、投标函（格式）

致：广西湘益工程造价咨询有限公司

根据贵方_____采购项目招标文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标单位_____（投标单位单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和投标单位须知第 12 条和第 13 条要求投标单位提交的全部文件。

四、投标单位基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件的货物需求一览表及投标报价明细表，投标总报价（大写）_____元（小写：¥_____），交货期：_____。

2、我方同意在投标单位须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标单位须知第 14 条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标单位为中标供应商。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

-
- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
 - (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标单位（盖单位公章）：_____

日期：_____

三、投标保证金缴纳证明（格式）

（本项目的投标保证金缴纳证明复印件）

四、投标报价明细表（格式）

项目名称：_____

项目编号：____

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、 品牌、生产 厂家及国别	型号规格	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
总报价（人民币大写）：					（¥	元）	
交货期：							
质保期：							

投标单位（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

投标说明：

1、投标单位必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

五、技术规格偏离表（格式）

请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。请提供产品技术白皮书或制造厂家（或一级授权代理商）盖章的技术文件或生产厂家证明文件，打★项重要技术参数用“下划线”等醒目标识标出对应的条款号，如为英文，请在对应的条款处用中文翻译。否则评审时不予认可。请附配置清单（配置清单至少包含能实现技术需求的所有功能的配置，验收时以招标文件技术规范、要求及技术响应表为准逐条进行验收，如配置清单不足以实现技术需求功能的，不予验收合格）。

生产厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。

一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。

项号	货物名称	招标文件要求	投标文件具体响应	响应/偏离	产品技术白皮书 或制造厂家（或一 级授权代理商）盖 章的技术文件或 生产厂家证明文 件的页码

说明：应对照招标文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所供设备的具体参数值，否则评标时不予认可。

投标单位（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

日 期： 年 月 日

六、商务、资信、验收条款响应表（格式）

请逐条对应招标文件的第二章“货物需求一览表” 第二条“商务要求表”，第三条“投标单位的资信要求表”，第四条“验收条款”的要求，逐条认真填写该表。请附设备生产厂家服务承诺书。

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的条款	投标文件的响应条款	偏离说明

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

投标单位：_____（盖章）

年 月 日

七、资格证明文件（格式）

下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

- (1) 投标单位有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证或统一社会信用代码的营业执照复印件；**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (2) 法定代表人完整有效的身份证复印件**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件**（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (4) 人民检察院出具的投标单位无行贿犯罪记录查询证明**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (5) 提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，同时**投标单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）打印“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”三项内容查询结果网页截图，查询结果网页打印件须显示打印时间或查询时间并加盖投标单位公章（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (7) 投标保证金缴纳证明复印件**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (7) 提供本单位 2017 年度财务报表复印件（新成立的单位请按实际提供；**必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (8) 投标截止之日前半年内投标单位连续三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件（新注册单位按实际情况提供；**必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (9) 投标截止之日前半年内连续三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标单位，新注册单位按实际情况提供；**必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (10) 由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业，提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品具备有效的医疗器械注册证复印件）**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (11) 投标单位股东及出资信息表【注：1. 各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符。2. 附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件。3. 附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）**（必须提供，同时要加盖单位公章）**；
- (12) 投标标人自 2013 年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；
- (13) 投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

投标单位股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标单位公章，否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标单位公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标单位公章：_____

年 月 日

八、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标单位单位名称）_____的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标单位：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

九、法定代表人授权委托书（格式）

广西湘益工程造价咨询有限公司：

兹授权_____为我公司参加贵单位组织的_____活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目招标投标活动中的一切相关事宜。其代理权限从：_____年_____月_____日起 至_____年_____月_____日止。

委托单位（签章）：_____ 法定代表人（负责人）（签字）：_____

签发日期：_____年_____月_____日

附：委托代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

附：委托代理人身份证复印件

十、货物合格证明文件（格式）

十一、投标单位基本情况登记表（格式）

填表须知：投标单位应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标单位的组织机构和法律地位：

- 1、企业名称：_____
- 2、成立（注册）日期及地点：_____
- 3、企业组织机构代码证编号：_____
- 4、企业法定代表人：姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
- 5、政府采购业务联系人：姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
手机 _____ 传真 _____
- 6、邮政编码：_____
- 7、通信地址：_____

二、投标单位财务状况

- 1、注册资本：_____
- 2、实收资本：_____
- 3、近期资产负债表：
 - (1) 固定资产：_____
 - 原值：_____
 - 净值：_____
 - (2) 流动资金：_____
 - (3) 长期负债：_____
 - (4) 短期负债：_____

三、投标单位目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

投标单位(盖单位公章)：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

年 月 日

十二、投标单位认为有必要提供的其它材料

(由投标单位根据自己的实际情况如实提供)

附件 1

履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目名称:
	项目编号:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金(大写)人民币_____ (¥_____)退付到以下账户:
	单位名称: 开户银行: 银行账号: 联系人: 联系电话:
	供应商签章 年 月 日
采 购 单 位 意 见	验收意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人: 联系电话:
公 共 资 源 交 易 监 管 部 门 意 见	此表于_____年____月____日收到。 会计审核: 公共资源交易监管部门审核: 单位负责人签字: 出纳办理转帐日期:

附件 2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 3

百色市妇幼保健院

安装验收合格证（一式三份）

经销商					
设备名称				台（套）数	
制造商					
品牌	型号	设备基本信息		见验收附件	
单价（万元）		保修期限（从验收合格之日起算）			个月
此栏由档案室负责填写	国家规定强制标准的提供检测证明				档案室 负责人签字： 日期： 201 年 月 日
	营业执照		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	税务登记证		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	若投标产品为进口产品时，生产厂家给经销商的供货证明		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	医疗器械注册证（含医疗器械注册登记表）		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	医疗器械生产企业许可证（国产）		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	合格证（国产）		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	设备装箱单或配置清单		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	设备送货单		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	技术参数响应表		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	其它相关文件		PDF <input type="checkbox"/>	复印件 <input type="checkbox"/>	
	进口产品的提供海关进货单复印件（如有）				
	进口产品的提供检验检疫证明				
技术资料：说明书、电路图及其它技术文件 2 套			件		
此栏由器械科工程师填写	包装有无破损：	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	验收工 程师 201 年 月 日	
	部件有无损伤：	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	设备运转状况：	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 不正常		
此栏由使用科室按技术参数验收	机器型号是否与合同采购型号相符（请核对型号）：		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	《响应表》与《货物需求一览表》比较，有否漏项：		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	
	硬件配置是否条符合参数要求：		<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
	标书规定功能（软件）配置是否符合参数要求：		<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
	供方提供的技术培训情况：	<input type="checkbox"/> 已完成培训	<input type="checkbox"/> 未完成培训		
使用科室验收人：		日期：	201 年 月 日		
供方安装人员：		日期：	201 年 月 日		
验收结论： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	使用科室负责人签字认可： 日期：201 年 月 日		验收合格证生效日期： 201 年 月 日 器械科科长签字盖章认可 日期：201 年 月 日		

培训课程:		的正确使用	
规定培训内容:	1、设备的结构及功能特点;		
	2、设备的操作规定程序;		
	3、设备的正确使用方法;		
	4、设备的日常维护方法;		
	5、设备的使用安全注意事项;		
	6、设备的简单故障处理及报修程序		
其它培训内容:	无	总学时:	学时
培训日期:	年 月 日	至	年 月 日
培训方式: 请在□打√	<input type="checkbox"/> 现场培训 <input type="checkbox"/> 到外地参加学习班 <input type="checkbox"/> 在本院相关科室跟班学习 <input type="checkbox"/> 到外地医院跟班学习 <input type="checkbox"/> 在本院举办学习班		
授课教师:			
受训人员:			
考核成绩	合格人员		
	不合格人员		
联系电话 (必填):	经销商		
	电话:	手机:	
	维修点		
	电话:	手机:	
器械科意见:	1. 考核合格人员允许操作该设备 2. 考核不合格人员必须继续培训考核合格后方可操作该设备 器械科长(签章): 日期: 年 月 日		

培训课程:		的正确使用	
规定培训内容:	1、设备的结构及功能特点;		
	2、设备的操作规定程序;		
	3、设备的正确使用方法;		
	4、设备的日常维护方法;		
	5、设备的使用安全注意事项;		
	6、设备的简单故障处理及报修程序		
其它培训内容:	无	总学时:	学时
培训日期:	年 月 日	至	年 月 日
培训方式: 请在□打√	<input type="checkbox"/> 现场培训 <input type="checkbox"/> 到外地参加学习班 <input type="checkbox"/> 在本院相关科室跟班学习 <input type="checkbox"/> 到外地医院跟班学习 <input type="checkbox"/> 在本院举办学习班		
授课教师:			
受训人员:			
考核成绩	合格人员		
	不合格人员		
联系电话 (必填):	经销商		
	电话:		手机:
	维修点		
	电话:		手机:
器械科意见:	1. 考核合格人员允许操作该设备 2. 考核不合格人员必须继续培训考核合格后方可操作该设备 器械科长(签章): 日期: 年 月 日		

附件 5

验收附件：设备基本信息表（含主设备及配套设备）

使用科室	设备名称	品牌	型号	机身号码	出厂日期	注册证号
					年 月 日	_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号
						_____食药监械（_____）字 _____第_____号

附件 6:

采购代理服务收费标准(费率)

服务类型	成交金额(万元)	货物采购	服务采购	工程采购
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100—500		1.1%	0.8%	0.7%
500—1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000—100000		0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上		0.01%	0.01%	0.01%

注:

1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某货物采购代理业务成交金额为 600 万元,计算采购代理服务费用如下:

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7 \text{ (万元)}$$